Engineer Data

Klar for AI-agenter

Gjennomgang av nettsteder og apper: crawlertilgang, lesbart innhold, strukturerte data og agentgrensesnitt med avtalt gjennomføring.

Gjør informasjonen på nettstedet enklere å hente og tolke for søkemotorer og AI-verktøy. Vi gjennomgår crawlertilgang, innhold, strukturerte data og applikasjonens grensesnitt og gjennomfører avtalte endringer. Dette nettstedet er et eksempel du kan undersøke. Synlighet i søkeresultater eller AI-svar avgjøres fortsatt av leverandøren.

Gjør tjenesten til et resultat

La «Klar for AI-agenter» støtte et forretningsmål. Vi kan knytte det tekniske arbeidet til brukerne, driften og beslutningene det skal støtte. Et nettsted eller en app som AI-assistentene kundene dine bruker, kan finne, lese og handle ut fra, kontrollert ved hver utgivelse i stedet for lovet én gang.

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Undersøk det relevante arbeidet

Bruk arbeidet på denne siden til å undersøke tilnærmingen vår. Spør om avveiningene og forutsetningene bak hvert resultat. Erstattet 963 metadatablokker med én graf — 963 blokker med strukturerte data erstattet av én graf

Erstattet 963 metadatablokker med én graf Ta kontakt →

Tilgangsregler og signaler for indeksering

Vi gjennomgår crawleres tilgang gjennom robots.txt, nettstedskartet og innstillinger for søkeindeksering. Dette nettstedets Content Signals-policy tillater søk, AI-svar og trening; deres policy kan være en annen. Sider ment for indeksering hører hjemme i nettstedskartet med riktige endringsdatoer. IndexNow melder endringer til deltakende søkemotorer; mottak garanterer ikke crawling, indeksering eller plassering.

Lest: teksten, ikke møblementet

En side bygd for øyne består mest av navigasjon, skript og layout, og en agent som betaler for hvert ord den leser, betaler for alt sammen for å nå avsnittet den kom for. Hver side her har en Markdown-tvilling på samme adresse: legg til `index.md`, eller be om `text/markdown`, så svarer serveren i samme format. `llms.txt` er et kart over hele nettstedet skrevet for en språkmodell, `llms-full.txt` er nettstedet i én fil, og hver side har strukturerte data som navngir selskapet, tjenestene og hvor siden står blant de andre. Hver forside svarer med en `Link`-header, `rel="describedby"`, som peker på `llms.txt`, slik at en agent får vite at kartet finnes før den leser et ord av siden.

Brukbar: i stand til å handle, ikke bare lese

Mange agenter som styrer en nettleser, leser en side slik en skjermleser gjør: gjennom sidens tilgjengelighetstre. Arbeidet som gjør et nettsted brukbart uten mus — ekte knapper, nettskjemaer med etiketter, overskrifter i riktig rekkefølge, landemerker — er det samme arbeidet som lar en agent finne skjemaet og fylle det ut. Dette nettstedet besvarer hvert kriterium i WCAG 2.2 AA skriftlig. For en applikasjon betyr brukbar et beskrevet API: et OpenAPI-dokument, en MCP-server der agenter bør kalle det direkte, og OAuth-metadataene som lar en agent handle på vegne av en bruker uten at et passord skifter hender.

Å legge til en fil er **den enkle halvdelen** —
å vite hvilke som skal utelates, er arbeidet.

En skanner melder alt den ikke finner; noen må avgjøre hva av det som er sant for dere.

En beslutning om hver anbefaling

Nye forslag for agenter kommer raskere enn de rekker å sette seg, og en skanner vil melde at hvert av dem mangler. Vi klassifiserer hvert funn i stedet for å adlyde det: hva det gjør, hvem som leser det, og hva det koster å holde det sant. På dette nettstedet betydde det å takke nei til fem. Én robots-regel for alle agenter i stedet for én per agent, fordi en regel skrevet for én crawler i det stille erstatter den generelle regelen for den crawleren. Ingen API-katalog og ingen OAuth-

metadata, fordi det ikke finnes noe API. Ikke noe agentkort og ingen handelsfil, fordi det ikke er noe her en agent kan kalle eller kjøpe. En kunde får det samme: en liste over hva som skal legges til, og en liste over hva som skal få være i fred, hver linje med sin begrunnelse.

Sjekk det fra din egen nettleser

Du trenger ikke ta noe på denne siden på tro. Les robots.txt, llms.txt, agents.txt og ai.txt, eller åpne denne siden som Markdown. Bygget går gjennom hver tvilling på jakt etter rester av markup og holder hver dato i sitemapet opp mot sidens historikk, og det nekter å publisere når det ene eller det andre er feil — så den halvdelen av nettstedet som agenter leser, kan ikke i det stille sakke akterut for den halvdelen som mennesker leser.

Slik foregår et oppdrag

Det begynner med kun lesetilgang. Vi ser på hva agenter får fra deg i dag — robots-filen, sitemapet, teksten bak layouten, de strukturerte dataene, tilgjengelighetstreet og, for en applikasjon, API-et — og gir deg funnene, hvert med en beslutning og begrunnelsen for den. Endringene gjøres deretter i repoet ditt, gjennom din egen gjennomgang, med sjekker som får bygget til å feile når en side slutter å være lesbar, slik at arbeidet ikke forfaller når vi går. Det kjøpes som resten av arbeidet vårt, på vilkårene i hva det koster.

Vil du at agenter skal finne deg, lese deg riktig og få ting gjort for dem som sendte dem, så si hva du kjører.

Din neste kunde **sender kanskje en agent først** — sørg for at den kommer tilbake med riktig svar.

Det begynner med en kikk, kun med lesetilgang, på hva agenter får fra dere i dag, og hvert funn kommer med begrunnelsen sin.

Be om en første kikk Hva det koster →

Avgrens oppgaven før bestilling

Beskriv arbeidsflyten, eksisterende grensesnitt og brukerne som trenger endringen. Vi kan definere en testbar leveranse og en overlevering som gjør teamet i stand til å vedlikeholde løsningen.

Se hva det koster Ta kontakt →

Gå gjennom kravene med oss

Fortell hva dere trenger innen «Klar for AI-agenter», inkludert fristen og teamet som skal vedlikeholde løsningen. Vi kan drøfte en praktisk vei videre.

Se tjenestene våre

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Ta med deg denne siden

Visittkort

Laget med kjærlighet av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Opphavsrett © 2025 – nå · Engineer ApS · Alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet ut fra https://data.engineer.company/nb/ai-ready/