Engineer Data

Företagsdata redo för AI-agenter

Koppla företagsdata till ett avtalat AI-arbetsflöde med tydliga källor, kvalitetskontroll, behörigheter och ett spårbart första resultat.

Ge ett AI-arbetsflöde en tillförlitlig väg till de företagsdata det behöver. Vi kartlägger relevanta källor, klargör fältens betydelse, kopplar samman data och avtalar om åtkomstregler med er. Första leveransen är en överenskommen fråga besvarad med spårbara data, med kontroller av datakvalitet och behörigheter.

Gör tjänsten till ett resultat

Låt ”Företagsdata redo för AI-agenter” stödja ett affärsmål. Vi kan knyta det tekniska arbetet till användarna, driften och besluten det ska stödja. Dina data samlade där AI-agenter kan nå dem, med en enda version av varje kund, utan att någon ser mer än de får, och med varje svar spårat tillbaka till källan.

Se våra tjänster Hör av er →

Granska det relevanta arbetet

Använd arbetet på sidan för att granska vårt angreppssätt. Fråga om avvägningarna och förutsättningarna bakom varje resultat. Gjorde pipelinen för geodata 50 gånger snabbare — 50x snabbare datapipelines för geodata

Gjorde pipelinen för geodata 50 gånger snabbare Hör av er →

Samlad: ett ställe som en agent når

Vi bygger de datapipelines som för samman dina system: ETL-jobb som körs på fasta tider, bara läser in det som har ändrats och rapporterar vad de hoppade över, in i en databas vars databasschema namnger din verksamhet med dina ord — kunder, order, fartyg, avtal, ärenden. Gamla PDF:er, inskannade dokument och e-postarkiv görs om till sökbar text med källan sparad bredvid, så att de går att hitta och inte bara ligger lagrade. Agenten når alltihop genom en enda beskriven dörr: en MCP-server eller ett API, aldrig en kopia av databasen på någons bärbara dator.

Rensad: en kund, inte fem

Samma kund kan vara registrerad på fem sätt i fem system. När en agent läser motstridiga versioner av samma uppgift behöver den en regel för vilken källa den ska lita på. Vi bestämmer tillsammans med dig vilket system som är sanningskällan för varje uppgift, slår ihop dubbletter efter regler du kan läsa och låter sammanslagningen fortsätta köras, så att en ny dubblett fångas vid nästa inläsning och inte vid nästa revision. Typer och villkor i databasen avvisar en felaktig rad i stället för att spara den, varje kolumn säger vad den betyder, och varje migrering är versionerad och kontrollerad, så att det schema en agent läser är det schema som är driftsatt.

Behörighetsstyrd: varje agent ser det dess användare får se

En agent som kan läsa allt är en läcka med vänlig röst. Reglerna hör hemma i datan, inte i prompten: roller i databasen (RBAC), skrivskyddat som standard, regler på radnivå överallt där en kund aldrig får se en annans, och personuppgifter utom räckhåll om inte uppgiften kräver dem — vilket också är vad GDPR begär. Agenten agerar med sin användares behörigheter, aldrig en administratörs, och varje läsning loggas med personen den gjordes för. Hur vi låser själva agenterna står på en egen sida.

En agent har aldrig mer rätt **än datan den läser** — så varje svar bör säga var det kommer ifrån.

Spårbara källor och dokumenterade omvandlingar gör ett AI-svar lättare att bedöma.

Varje svar spårat till sin källa

Ett svar hämtat ur företagets data är värt lika mycket som dess källa, så källan följer med. Varje rad bär med sig varifrån den kom och när: systemet, inläsningen, filen och sidan. En agent kan hänvisa till posten bakom en siffra, och en människa kan öppna den. En inläsning som hoppade över rader säger hur många och varför

i stället för att rapportera framgång, och en siffra som visar sig vara fel leder till inläsningen som förde in den, inte till en veckas gissande. Det är regeln vår egen rapportering bygger på: en siffra som körningen inte har mätt skrivs aldrig ut.

Arbetet bakom

Varje påstående på den här sidan är en metod vi har kört, och var och en har sitt underlag. Vi gjorde en pipeline för geodata 50 gånger snabbare genom att rätta dess SQL och dess datamodell, och utformade och drev sex ETL- och ELT-pipelines i BigQuery, MS SQL och PostgreSQL. Vi modellerade en hel bransch i 348 tabeller fördelade på 34 scheman och höll schemat korrekt genom 1 022 migreringar bakom en grind mot schemadrift. Vi genererade 495 sidor ur en skrivskyddad SQLite-export och ersatte 963 metadatablock med en enda länkad graf, som är det en agent läser först på den här webbplatsen.

Så går ett uppdrag till

Det börjar med en karta, gjord med enbart läsbehörighet: vilka system som har vad, vem som äger vart och ett och vilka frågor en agent ska kunna besvara. Sedan tar vi den fråga som betyder mest och bygger hela dess väg — källorna, rensningen, behörigheterna och dörren — med kontroller som stoppar en inläsning när datan börjar avvika. Sedan nästa fråga. Allt finns i din infrastruktur och ditt repo, genom din granskning, och agenterna som läser det kan vara byggda för din bransch eller de du redan använder. Det köps som resten av vårt arbete, på villkoren i vad det kostar.

Om svaren dina medarbetare behöver finns på fler ställen än någon kan räkna upp, berätta var din data finns.

Svaret er agent behöver **finns redan i dina system** — det måste göras läsbart.

Det börjar med en karta, enbart med läsbehörighet, över vilka system som har vad, och den fråga som betyder mest för er.

Be om en datakarta Vad det kostar →

Avgränsa uppdraget före beställning

Ta med ett representativt dataset, frågorna det ska besvara och dagens flaskhals. Vi kan avtala mått på kvalitet, genomströmning och återställning.

Se vad det kostar Hör av er →

Gå igenom era krav med oss

Berätta vad ni behöver inom ”Företagsdata redo för AI-agenter”, vilken tidsram ni önskar och vilket team som ska förvalta lösningen. Vi kan diskutera en praktisk väg framåt.

Se våra tjänster

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 Köpenhamn, Danmark

Ta med dig den här sidan

Visitkort

Omsorgsfullt skapad med kärlek av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Upphovsrätt © 2025 – nu · Engineer ApS · Alla rättigheter förbehållna.

Utskrivet från https://data.engineer.company/sv/ai-data/